


ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปศุสัตว์ทรัพยากรท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ไชยภูมิ อำเภอ/เขต สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๗-๐๐๑/๑	ต้นมะม่วงป่า 	ไม้ยืนต้น	ลำต้นตั้งตรง สูงตั้งแต่ ๕-๒๔ เมตร พุ่มกว้าง ๕-๓๕ เมตร สี ของลำต้นเมื่ออ่อนจะมีสี น้ำตาลปนเขียว เมื่อแก่จะเป็น สีเทา แตกเป็นสะเก็ด	ผลอ่อน : มีวิตามินซีป้องกันโรค ผลสุก : ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง และต้านความชรา ใบอ่อน : ใช้เป็นผักสด	ถนนสายวังไทร - พุใหญ่ บริเวณแยกวังไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยภูมิ อำเภอสามร้อย ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๗-๐๐๒/๓	ต้นเสลดพังพอน 	ไม้พุ่ม	มีลักษณะเป็นพุ่มแกมเถา มี ความสูงประมาณ ๑-๓ เมตร ลำต้นมีลักษณะกลมผิวเรียบ เป็นปล้อง แยกออกเป็น ๒ ประเภทคือ เสลดพังพอนตัวผู้ และเสลดพังพอนตัวเมีย เสลดพังพอนตัวผู้มีหนาม ลักษณะของใบเสลดพังพอน เป็นรูปใบหอก ออกตรงข้ามกัน เป็นคู่ๆ ใบเป็นสีเขียวเข้ม มี ความยาว ๗-๙ เซนติเมตร	เสลดพังพอนเป็นพืชที่นิยมปลูกไว้ประดับบ้านเพื่อป้องกัน สัตว์ มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ๑.ทั้งต้นทั้งส่วนของเสลดพังพอนสามารถใช้ถอนพิษแมลงกัดต่อย ได้เป็นอย่างดี บรรเทาอาการลมพิษ และบรรเทาแผลจากโรค งูสวัดได้ รักษาแผลน้ำร้อนลวกหรือแผลที่โดนความร้อนให้แห้ง อย่างรวดเร็ว รักษาโรคบิด แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ใช้เป็นยา แก้ปวดบวม ฟกช้ำ แก้อาการปวดเมื่อยเนื่องจากอากาศเย็นขึ้น ๒.ใบ สามารถรักษาแผลร้อนในที่เกิดขึ้นในปาก ช่วยบรรเทา อาการปวดจาก โรคคววมูม แก้ฟกช้ำ รักษาแผลจากการถูก ของมีคมบาดเป็นยาแก้อาการเจ็บคอ บรรเทาอาการแผล อักเสบมีไข้ รักษาแผลที่ถูกสุนัขกัด รักษาแผล ที่เกิดจาก น้ำเหลืองเสีย บรรเทาอาการปวดเนื่องจากเป็นฝี ๓.ราก ขับปัสสาวะ ขับประจำเดือน ถอนพิษงู บรรเทาอาการ ปวดฟัน นำมาต้มดื่มสามารถช่วยบำรุงกำลัง รักษาอาการปวด บั้นเอว นำมาต้มดื่มแก้พิษฝีดาษ	บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล ไชยภูมิ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นาง ละไม ไม้เทศ)	


ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ไชยภูมิ อำเภอ/เขต สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๗-๐๐๓/๓	ต้นหญ้าหนวดแมว 	พืชล้มลุก	พืชล้มลุกขนาดเล็กที่มีลำต้นสูง ประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร ใบมีลักษณะรียาว มีขน ขอบใบ เป็นรอยหยักคล้ายฟันเลื่อย มี ดอกสีขาวหรือสีม่วงเป็นช่อ ตรง กลางดอกมีเกสรสีขาวยาวโผล่ ออกมาลึบดอกลักษณะคล้าย หนวดแมว	สารในหญ้าหนวดแมวมีรายงานฤทธิ์ทางสรีรวิทยาและเภสัช วิทยามากมาย เช่น การขับปัสสาวะ ลดระดับกรดยูริก (hypouricemic activity) ปกป้องตับ ไต และกระเพาะ อาหาร ลดความดันโลหิต ด้านสารอนุมูลอิสระหรือปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ด้านการอักเสบ เบาหวาน และจุลชีพ ลดไขมัน (antihyper-lipidemic activity) ลดความอยากรับประทาน อาหาร (anorexic activity) และปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของ ร่างกาย (immunomodulation)	บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยภูมิ อำเภอสาม ร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (นางละไม ไม้เทศ)	
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๗-๐๐๔/๓	ต้นติปสีเทียม 	พืชเถาล้มลุก	ไม้เถาที่มีรากฝอยอยู่ตรงข้อเพื่อ ใช้สำหรับยึดเกาะหรือเลื้อยพัน ซึ่งเถานี้จะเหนียวและแข็ง แตก กิ่งก้านมาก ส่วนใบของต้นติปสี นั้นเป็นใบเดี่ยวรูปทรงไข่สีเขียว เข้มๆ ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบ อาจเป็นคลื่น เล็กน้อย และดอกกับผลสดเป็น สีเขียว แต่เมื่อสุกจะกลายเป็นสี แดง โดยผลจะอัดกันแน่นเป็น ช่อเนื้อฝักจะออกหยาบๆ หน้อย มีเมล็ดเดี่ยวเป็นเมล็ดขนาดเล็ก มากๆ รูปทรงกลมและแข็ง สี น้ำตาล รวมทั้งมีกลิ่นหอมที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว	ใบ - ช่วยแก้เส้นสุมานา (เส้นศูนย์กลางของท้อง) ให้รสเผ็ด ร้อน ผล - มักเรียกว่า ดอกติปสี ช่วยแก้อาการอักเสบ แก้ปวด กล้ามเนื้อ ช่วยขับพยาธิ รวมทั้งขับระดู ทำให้แห้ง ขับน้ำดี แก่ อาการลมบ้าหมู ไปจนถึงแก้อาการนอนไม่หลับ แก้หลอดลม อักเสบ ช่วยให้เจริญอาหาร แก่คุดทะราด แก่เป็นลมวิงเวียน แก่วิตติงหวาร ตลอดจนแก้หิดไธ ช่วยขับลมในลำไส้ แก่ อาการท้องร่วง และแก้ปฏิวาตุพิการ ให้รสเผ็ดร้อนขม เถา - ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ รวมทั้งช่วยให้ เจริญอาหาร แก่ลม แก่อาการริดสีดวงทวาร แก้ปวดท้อง จุก เสียด และแก้ปวดฟัน แก่เสมหะพิการ ให้รสเผ็ดร้อน ราก - ช่วยแก้อาการลำไส้ใหญ่อักเสบ บำรุงธาตุ แก่เสมหะ แก่อการปวดท้อง รวมทั้งแก้เป็นลมวิงเวียน แก่หิดไธ ช่วย ดับพิษปัดคาด และแก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต ให้รสเผ็ดร้อนขม	บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลไชยภูมิ อำเภอสาม ร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (นางละไม ไม้เทศ)	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปักปักทรัพยากรท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ไผ่ไหม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๖- ๐๗-๐๐๕/๑	ต้นส้มป่อย 	พืชยืนต้นขนาดเล็ก	เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็กหรือเป็น ไม้พุ่ม ลักษณะลำต้นเลื้อยหาที่ ยึดเกาะขึ้นไปตามกิ่งไม้ แต่ไม่มี มือจับ สามารถเลื้อยไปตาม ต้นไม้อื่นได้สูงถึง ๖-๗ เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล เกาอ่อนสี น้ำตาลแดงมีขนกำมะหยี่หรือขน สั้นหนานุ่มอยู่ทั่วต้นกิ่งก้านมี หนามแหลมสั้นๆ อยู่ทั่วไป ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกคล้าย ใบกระถิน ใบชะอม ดอก ออกเป็นช่อกระจุกทรงกลมออก ตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบข้าง ลำต้น มีขนหนูนุ่มหนาแน่น มี ขนาดเล็กอัดแน่นเป็นแกน กลีบ ดอกสีขาวนวลเป็นหลอด ออก ดอกช่วงหน้าแล้ง ผลส้มป่อยเป็น ฝักแบนยาว เป็นลอนคลื่น เป็น ข้อๆ ตามเมล็ด ปลายฝักมีหนาม แหลม สั้นฝักหนา ผิวขรุขระย่น เมื่อแห้ง ฝักอ่อนเปลือกสีเขียว อมแดง ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มหรือ น้ำตาลดำ แต่ละฝักมี ๕-๑๒ เมล็ด เมล็ดแบนรี สีดำผิวมัน จะติดฝักช่วงหน้าฝนประมาณ พฤษภาคมถึงตุลาคม	ฝักส้มป่อย คนเก่าแก่ใช้สระผม เพราะเมื่อเอาฝักมาตีกับน้ำจะ เกิดฟอง มีสรรพคุณทำให้ผมเงางามสลวย มีสารกลุ่ม Zaponin เช่น อะคาซิโน สูงถึง ๒๐% เป็นสารแก้อาการชักมีฤทธิ์เป็น กรดอ่อนๆ ช่วยรักษาโรค ฝักหั่นก่อนใช้ ซึ่งเมื่อตีส้มป่อยกับ น้ำ สารซาโปนินจะแตกฟองที่คงทนมาก ช่วยการชำระล้างได้ดี ไม่ทำลายธรรมชาติของผมและหนังศีรษะ ใช้อาบน้ำทำให้ ร่างกายสะอาดปราศจากคราบโคล ช่วยให้สดชื่น แก้ผดผื่นคัน และโรคผิวหนังหลายชนิด - ใบและฝักใช้เป็นส่วนประกอบของยาที่มีรสเปรี้ยว ช่วยขับ เหงื่อ ขับสิ่งสกปรกจากร่างกาย เป็นยาประคบลูกประคบแก้ ปวดเมื่อย - น้ำต้มใบส้มป่อยเป็นยาสตรีถ่ายระดูขาว ฟอกเลือด ประจำเดือน ล้างเมือกทางเดินอาหาร เป็นยาระบาย ขับพิษ ออกจากระบบทางเดินอาหาร ช่วยลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ช่วยละลายเสมหะ แก้ไอได้ดี แก้ไข้ รักษาโรคลำไส้ แก้อาการท้อง อืด รักษาโรคตาแดง ต่อมาน้ำตาพิการ ฟอกฝีให้แตกยุบเร็ว บด เมล็ดคั่วพ่นจมูกทำให้จาม รักษาโรคผิวหนังจาก แขน้ำลายเหนียว รักษาโรคตับ สระผมแก้อาการคันศีรษะขจัดรังแค	บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล ไผ่ไหม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นาง ละไม ไม้เทศ)	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ไผ่ไหม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๗-๐๐๖/๑	ต้นมะเกลือ 	ไม้ป่ายืนต้น	ลำต้นมะเกลือจัดเป็นไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร มีทรงพุ่มใหญ่ สูง ชะลูด แตกกิ่งสูงใกล้เรือนยอด เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลเทา แตก เป็นแผ่นสะเก็ด ส่วนเนื้อไม้ดิบมี สีน้ำตาลไหม้ เมื่อแห้งจะมีสีน้ำตาล เทาหรือสีน้ำตาลเข้มมะเกลือเป็น พืชใบเลี้ยงคู่ แตงออกเป็นใบ เดี่ยวบริเวณปลายกิ่งแขนง โดย ออกเรียงสลับข้างกัน ใบมะเกลือ มีลักษณะเป็นรูปไข่ สีเขียวสดใบ อ่อนมีสีเขียวสด และมีขนปก คลุม เมื่อแก่จางจะมีสีน้ำตาล ใบมี เส้นใบ ๑๐-๑๕ คู่ ดอกมะเกลือ ออกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อ มีดอก ๓-๕ ดอก ผล และเมล็ด ผลมะเกลือมีรูปทรงกลม คล้าย ผลมังคุด แต่เล็กกว่ามาก มีขนาด ประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร มีผิว เปลือกเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมีสี เขียวสด และค่อยๆเปลี่ยนเป็นสี เขียวอมเหลือง และสุกมีสีเหลือง อมดำ และสุกจัดเป็นสีน้ำตาลไหม้	นิยมนำผลมาคั้นน้ำดื่มเพื่อใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ และนำผลสุก รวมถึง เปลือกมาหั่นเป็นฝอยแห้งให้สีก่อนนั้น เนื้อไม้ที่มีสีดำ ยังนิยมนำ มาแปรรูปเป็นเครื่องเรือนได้อีกด้วย	หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ไหม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร (พิกัด La : ๑๖.๒๒๒๗๖๗ Lo : ๑๐๕.๗๑๑๑๓๙)	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน...หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง...ไร่ใหม่ อำเภอ/เขต...สามร้อยยอด จังหวัด...ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๗-๐๐๗/๑	ต้นมะค่าโมง 	ไม้ยืนต้น	มะค่าโมง เป็นไม้ขนาดใหญ่ แต่ไม่สูงมากนัก ลำต้นมีความสูง ประมาณ ๑๐ - ๑๘ เมตร มี เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง แตกกิ่ง ต่ำตั้งแต่ระดับล่างของลำต้น เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อนอม ชมพู กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบ มะค่าโมงเป็นใบประกอบ ออก เรียงสลับกันบนกิ่งแขนง ดอก มะค่าโมงออกดอกเป็นช่อ บริเวณปลายกิ่ง ช่อดอกยาว ๕ - ๑๕ เซนติเมตร มีขนคลุม บางๆ ดอกย่อยมีก้านดอกยาว ๗ - ๑๐ มิลลิเมตร ผลมะค่าโมง เรียกว่า ฝัก มีลักษณะแบน ขนาดใหญ่ ฝักกว้างประมาณ ๗ - ๑๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๒ - ๒๐ เซนติเมตร ฝักอ่อนมี สีเขียว เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาล และจะปริแตกออกเป็น ๒ ซีก เมล็ดมีลักษณะกลม เปลือก เมล็ดมีสีดำ และมีเยื่อหนาสี เหลืองประแดง	นิยมตัดพืชมามาก่อสร้างบ้านเรือน และแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง อาทิ โต๊ะทำงาน โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะรับแขก และเก้าอี้ เป็นต้น <u>เปลือกลำต้น</u> (ต้มน้ำดื่ม) - ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ - รักษาโรคผิวหนัง - แก้ท้องเสีย - รักษาโรคบิด <u>เปลือกลำต้น</u> (ต้มน้ำอาบหรือใช้บดทา) - รักษาโรคผิวหนัง - ใช้ทารักษาแผล	หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (พิกัด La : ๑๒.๒๑๗๕๗ Lo : ๙๙.๗๑๕๓๒)	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปศุสัตว์ปศุสัตว์ท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง ไผ่ไหม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๔-๐๐๙/๑	ต้นทุเรียนเทศ 	ไม้ยืนต้น	แก้ท้องอืดใช้ใบ ทุเรียนเทศมาขยี้ผสมกับ ปูนขาวใช้ทา ที่ท้อง แก้ ปวดฟันน้ำใบสด ไปต้ม กับน้ำเกลือใช้กลั้วปาก รักษาอาการปวดจากการ โดนครีบล้างแหว่ง โดยนำ รากทุเรียนเทศตำให้ ละเอียดผสมกับน้ำขาว ข้าวประคบบริเวณแผล แก้เลือดออกตามไรฟันให้ รับประทาน ผลสุก ช่วย แก้อาการเมา ด้วยการใส่ ใบขยี้ลงในน้ำกับน้ำ มะนาว ๒ ลูก แล้วนำมา จิบเล็กน้อย	ทุเรียนเทศ เป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับน้อยหน่า กระดังงา นมแมว และกาเวก จัดเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง ๑๐ เมตร ลำต้นสีน้ำตาลตามกิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบเดี่ยวค่อนข้างหนาเรียงสลับกัน รูปไข่กลับ ปลายใบ เป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ด้านบนของใบสีเขียว เข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่า กว้าง ๔.๓-๗ ซม. ยาว ๕- ๑๕ ซม. เมื่อฉีกใบจะได้กลิ่นเหม็นเขียวฉุนจัด ดอกออก เดี่ยวๆ ขนาดใหญ่น้อยลงที่ซอกใบอยู่รวมกัน ๓-๔ ดอก จาก ลำต้นหรือกลางกิ่ง สีเหลืองแกมเขียว กลิ่นหอมแรง กลีบ รองดอก ๓ กลีบ รูปสามเหลี่ยมเล็กๆ กลีบดอกอวบหนา มี ๖ กลีบ แบ่งเป็น ๒ ชั้น กว้าง ๒ ซม. ยาว ๒-๓ ซม. เกสรผู้ และรังไข่เป็นจำนวนมาก ผลเป็นผลกลุ่ม มีเนื้อ รูปกลม ป้อมแกมรูปไข่ โคนกว้างกว่าส่วนปลาย เปลือกหนาเหนียว มีหนามโค้งสั้นๆ โดยรอบ ผลยาว ๑๒-๒๐ ซม. ยาว ๑๕-๓๐ ซม. หนักประมาณ ๐.๕-๓ กิโลกรัม สีเขียวเข้ม เมื่อสุกสี เหลือง เนื้อมีรสหวานอมเปรี้ยวเมล็ดแก่มีสีน้ำตาลดำ	หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ไหม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปศุสัตว์ทรัพยากรท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง ไผ่ไหม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๔-๐๑๐/๑	ต้นไข่เน่า 	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบชนิดหนึ่ง ขนาดใหญ่ เจริญเติบโตดีใน พื้นที่แห้งแล้ง นิยมปลูกเป็นไม้ ร่มเงาเพราะไม่ผลัดใบ เริ่มให้ ผลผลิตเมื่ออายุ ๓-๔ ปีหลัง ปลูก ช่วงพักต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลผลิตต้องการความแล้ง ช่วง ออกดอกติดผลต้องการน้ำ สม่ำเสมอ ดอกติดผลปีละรุ่น ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศผสม ตัวเองหรือต่างต้นต่างดอกได้ ออกดอกช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. ผลแก่เก็บเกี่ยวช่วงเดือน มี.ย.- ก.ค. ผลเมื่ออ่อนเป็นสีเขียวแต่ เมื่อแก่จัดทั้งเปลือกผลและเนื้อ เป็นสีดำ ผลเล็กเท่าไข่นก กระทา รสหวานเล็กน้อย กลิ่น เฉพาะตัวเหมือนกลิ่นไข่เน่า	กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ กล่าวถึงและยกให้เป็นผลไม้บำรุงสมอง บำรุงสุขภาพ และหมอ ชาวบ้านก็บอกว่า บำรุงระบบเพศด้วย เพราะมีสรรพคุณทาง สมุนไพรที่อุดมไปด้วยแคลเซียมบำรุงกระดูก ลูกไข่เน่า สำหรับผู้สูงอายุ รักษาโรคเบาหวาน บำรุงไต เปลือกต้นช่วย รักษา พิษตาน ชาง แก่ไข ขั้วพยาธิ รากแก้ท้องเสีย ท้องร่วง ผลและเปลือกผล แก่โรคเกสตริตีขึ้นนัยน์ตา	ถนนเส้นเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ไหม อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปศุสัตว์ทรัพยากรท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง ไผ่ไหม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๓-๐๑๑/๑	ต้นหน้ำเลียบเทียม  	ไม้พุ่ม	เป็นพืชตระกูลมะกอก เป็นผลไม้ พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเป็นทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นมี ลักษณะกลมๆ เป็นเนื้อไม้แข็ง เปลือกแข็งมีผิวขรุขระ มีสีน้ำตาล เป็นใบเดี่ยว ก้านใบยาวออกตรง ข้ามกัน มีลักษณะทรงรียาว โคน มนปลายเรียวแหลมรี ขอบใบ เรียบ ใบมีสีเขียว ดอกออกเป็น ช่อ ออกช่อใบออกปลายยอดกิ่ง อยู่รวมกันเป็นกระจุก ดอกมี ลักษณะเล็กๆ กลีบดอกมีสีขาว มีก้านช่อดอกสั้น ผลเป็นช่ออยู่ เป็นพวง ผลมีลักษณะรูปทรง กระสวย หัวท้ายแหลม ผิว เปลือกบาง ผิวเปลือกนอกเรียบ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกจะ เปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ ภายในผล ข้างในจะมีเมล็ดแข็งอยู่ข้างใน มี ลักษณะรูปกระสวย หัวท้าย แหลม เมล็ดแข็ง มีสีน้ำตาล	เป็นอาหาร สรรพคุณช่วยคลายความหิว ช่วยบำรุงผิวพรรณ แก้ เลือดออกตามไรฟัน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ แก้ไข้ ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยบำรุงฟัน ช่วยระบบขับถ่าย แก้ท้องเสีย ช่วยลดไขมันในเส้น เลือด ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยบำรุงลำไส้ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ ร่างกาย แก้กษัยน้ำ ช่วยบำรุงสายตา แก้กษัยน้ำ แก้อ ช่วยละลายเสมหะ แก้กษัยใน แก้กษัยคอ แก้กษัยปากอักเสบ ช่วย ระบบขับถ่าย แก้ท้องเสีย ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ช่วยบำรุง กระเพาะ แก้กษัยดวงตา แก้กษัย แก้กษัยลำไส้	วัดบ้านหนองแก หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ไหม อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัด สกลนคร	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง ไผ่ไหม อำเภอสามร้อยยอต จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๔-๐๑๒/๕	ต้นสาละ 	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม้ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ หนาหีบ เปลือกสีน้ำตาลแกมเทา แตกเป็นร่องและสะเก็ด ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง ๕-๘ เซนติเมตร ยาว ๑๒-๒๕ เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน ขอบใบจักตื้น ใบหนา ดอกสีชมพูอมเหลืองหรือแดง ด้านในสีม่วงอ่อนอมชมพู มีกลิ่นหอมมาก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกขนาดใหญ่ตามลำต้น ช่อดอกยาว ๓๐-๑๕๐ เซนติเมตร ปลายช่อโน้มลง กลีบดอกหนา ๔-๖ กลีบ กลางดอกนูน สีขนสั้นสีเหลืองคล้ายแปรง เกสรเพศผู้เป็นเส้นยาวสีชมพูแกมเหลืองจำนวนมาก ห้อยย้อยจากโคนไปหาปลายช่อ ผลแห้ง ทรงกลมใหญ่ เปลือกแข็ง สีน้ำตาลปนแดง ผลสุกมีกลิ่นเหม็นมีเมล็ดจำนวนมาก รูปไข่	ชาวอินเดียก็นำมาสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ ทำเกวียน ทำไม้หมอนรถไฟ ทำสะพาน รวมถึงทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ส่วนเมล็ดนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ และน้ำมันที่ได้จากเมล็ดนำมาทำอาหาร เช่น ทำเนย และใช้เป็นน้ำมันตะเกียง รวมทั้งใช้ทำสบู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีสรรพคุณด้านพืชสมุนไพรด้วย คือ ยางใช้เป็นยาสมานแผล ยาห้ามเลือด ใช้แก้โรคผิวหนัง ตุ่มพุพอง โรคซิฟิลิส โกโนเรีย วัณโรค โรคท้องร่วง บิด โรคหูด กลาก เป็นต้น, ผลใช้แก้โรคท้องเสีย ท้องร่วง เป็นต้น	โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ไหม อำเภอสามร้อยยอต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง ไผ่ไหม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ประจวบคีรีขันธ์

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒- ๐๓-๐๑๓/๑	ต้นโพธิ์ 	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัด ใบ แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็น พุ่มใหญ่ ลำต้นมีความสูง ประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร และมีน้ำยางสีขาว เปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล ปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมและมีติ่งหรือ หางยาว (ปลายติ่ง บางใบมีความยาวมากกว่า ครึ่งหนึ่งของใบ) โคนใบมนเว้า เข้าหากันใบเป็นรูปหัวใจ ผลเป็นผลรวม ผลสดแบบ มะเดื่อ ทรงกลม สีม่วงดำ ออกผลตลอดปี ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสี ชมพูม่วง สีแดงคล้ำ หรือม่วง ดำและร่วงหล่นลงมา ออกผล ตลอดปี	เปลือกต้นทำยาชง แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อนแก้โรค ผิวหนัง	วัดบ้านหนองแก หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ไหม อำเภอสกล นคร จังหวัด สกลนคร	

ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสภูมิปัญญา	ชื่อภูมิปัญญา	สาขา	เจ้าของภูมิปัญญา	จุดเด่นของภูมิปัญญา	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ (ระบุ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๗๗๐๘๐๒-๐๓-๐๐๑	สมุนไพรรักษาโรค	แพทย์แผนไทย	นายสังเวญ จำเริญ	ใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค	รักษาโรค โดยใช้สมุนไพร	๖๕๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๘-๖๗๗๐๘๐๒-๐๗-๐๐๒	นวดกดจุด	แพทย์แผนไทย	นางละไม ไม้เทศ	นวดกดจุด เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อย	ใช้วิธีการนวดกดจุด เพื่อคลายเส้น ลดอาการปวดเมื่อย	๙๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๘-๖๗๗๐๘๐๒-๐๗-๐๐๓	สมุนไพรรักษาโรค	แพทย์แผนไทย	นายสนุน เสถียรธีรภัทร์	ใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค	รักษาโรค โดยใช้สมุนไพร	๔๖๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	